

Trusted. Tested. Tough.®

Zoeller Engineered Products

Pompes à turbine verticales

Zoeller est une entreprise familiale américaine dont l'usine de turbopompes a vu le jour dans les pires conditions liées aux eaux de puits profondes dans l'ouest du Texas. Elle offre des solutions de pompage durables et personnalisables quand et où vous en avez besoin.

- Solutions de pompage précises et personnalisées
- Service personnalisé et expédition rapide
- Una reputación de excelencia de 65 años



Pour de l'assistance, veuillez communiquer avec votre représentant local Zoeller Engineered Products

Se référer à l'onglet «Soutien aux ventes» sur le site ZoellerEngineered.com

L'avantage des solutions de pompage de la famille Zoeller

Votre réputation repose sur les pompes que vous mettez dans le sol. Soyez assuré que chez Zoeller, nous utilisons uniquement des composants de première qualité. Chaque détail est important: de la conception de nos cuves, jusqu'à la qualité d'exécution de nos processus de production et à la façon dont nous emballons nos pompes pour l'expédition. Rien n'est laissé au hasard.

POUR DES APPLICATIONS À ACCOUPLEMENT COURT ET À Puits PROFONDS

Le boulonnage en acier inoxydable est la norme.

Adaptations libres pour la colonne, le tube et l'arbre de la concurrence.

Configurations d'impulseur ouvertes et fermées

Les cuves sont revêtues de verre pour optimiser l'efficacité et la durabilité.

Des mises à niveau de l'arbre et de la bague sont disponibles.



ZOELLER®
ENGINEERED PRODUCTS

TURBINE À ARBRE VERTICAL

CHAMP D'APPLICATION DU PRODUIT



Dimensions de la cuve	Modèle*	Plage de débit de 1800tr/min (GPM)	Type d'impulseur	Matériel d'impulseur standard	Matériel de cuve standard	Type de cuve
7"	5821	100 - 320	Scellé	C876 BRZ	CL30 en fonte revêtu de verre	À bride
8"	5835	125 - 450	Scellé	C876 BRZ		
8"	5835	125 - 450	Semi-ouvert	C876 BRZ		
9"	5841	250 - 750	Scellé	C876 BRZ		
9"	5841	250 - 750	Semi-ouvert	C876 BRZ		
10"	5856	150 - 500	Scellé	304SS		
10"	5857	240 - 850	Scellé	304SS		
11"	5860	250 - 750	Scellé	C876 BRZ		
11"	5861	400 - 1,300	Scellé	C876 BRZ		
11"	5861	400 - 1,300	Semi-ouvert	C876 BRZ		
12"	5871	600 - 1,700	Scellé	C876 BRZ		
12"	5871	750 - 1,700	Semi-ouvert	C876 BRZ		
14"	5884	1500 - 3,250	Scellé	C876 BRZ		
14"	5884	1500 - 3,250	Semi-ouvert	C876 BRZ		
14"	5882	2250 - 4,500	Scellé	C876 BRZ		
16"	5893	3000 - 6,000	Scellé	C876 BRZ		

*Modèles à accouplement court énumérés et assemblés en atelier jusqu'à 30pi de long

Remplacement de l'ensemble de la cuve et pompes à accouplement court et à puits disponibles.

Plusieurs options de moteur électrique et de RAGD disponibles.



TESTAGE *Testé ici pour votre succès ailleurs*

- Pompes testées de 230V, 1 phase à 6600V 3 phases
- Le testage inclut l'analyse de la vibration, le déséquilibre des phases et la température stabilisée du moteur
- Des tests à distance sont offerts permettant ainsi aux clients de voir leurs pompes pendant le processus de testage, et ce, de n'importe où dans le monde



- Une équipe de vente compétente peut évaluer et chiffrer rapidement les besoins en produits.
- Nous sommes engagés à maintenir suffisamment de stocks pour la saison entière.
- Des machinistes et des assembleurs experts fournissent rapidement des pompes personnalisées de qualité.



Trusted. Tested. Tough.®

ZOELLER 
ENGINEERED PRODUCTS

ADRESSE POSTALE : P.O. BOX 16437 • Louisville, KY 40256-0347 USA
ADRESSE PHYSIQUE : 3649 Cane Run Road • Louisville, KY 40211-1961 USA
TÉL : +1 (502) 778-2731 • FAX : +1 (502) 774-3624

Trusted. Tested. Tough.®

Visitez notre site internet :
zoellerengineered.com